

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x30-sruba-owiewki-aluminiowa-grzybkowa-sruba-owiewek-aluminiowe-6061-p-4587.html>



M6x30 śruba owiewki aluminiowa grzybkowa śruby owiewek aluminiowe 6061

Cena	1,01 zł
Numer katalogowy	M6x30jis1111alu6061
Kod producenta	M6x30jis1111alu6061
Kod EAN	5907992407068
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	JIS B 1111
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość samego trzpienia (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **33 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **13,2 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **2,379 gramów**

Norma - **JIS 1111**



M6X30





POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm