

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x40-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-sruba-aluminiowe-m6-p-4831.html>



M6x40 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m6

Cena	1,00 zł
Numer katalogowy	M6x40
Kod producenta	M6x40
Kod EAN	5907992409505
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	40
Kolor	srebrny
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **37 mm**

Długość całkowita **L** - **40 mm**

Wysokość łba **k** - **3 mm**

Średnica łba **dk** - **11 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **2,568 gramów**

Norma - **DIN 965**

SPONDER

M 6



POWER

M 6



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm