

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x50-aluminiowa-tulejka-dystansowa-gwintowana-mesko-zenska-standoff-m6-p-7232.html>



M6x50 aluminiowa tulejka dystansowa gwintowana męsko żeńska standoff m6

Cena	3,95 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa tulejka standoff m6
Kod producenta	Aluminiowa tulejka standoff m6
Kod EAN	5907992433128
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	50
Kolor	srebrny
Norma	Dystans męsko-żeński / Standoffs & Spacers
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu zewnętrznego **D1 - M6**

Średnica gwintu wewnętrznego **D2 - M6**

Długość gwintu zewnętrznego **P1 - 8 mm**

Długość gwintu wewnętrznego **P2 - 8 mm**


Długość dystansu (bez gwintu zewnętrznego) **L - 50 mm**

Długość dystansu całkowita z gwintem zewnętrznym - **58 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **H - 8 mm**

Waga 1 szt. około - **6,934 gramów**



POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm