

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x50-aluminiowy-pret-gwintowany-din-975-aluminium-6061-p-7231.html>



M6x50 aluminiowy pręt gwintowany din 975 aluminium 6061

Cena	1,32 zł
Numer katalogowy	M6x50din975alu6061
Kod producenta	M6x50din975alu6061
Kod EAN	5907992433111
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	50
Kolor	srebrny
Norma	DIN 975 / ISO 3506
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Materiał - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d** - **M6**
- Długość gwintu **L** - **50 mm**
- Długość całkowita - **50,0 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**
- Gwint na całej długości trzpienia
- Waga 1 szt. około - **2,837 gramów**

Norma - **DIN 975**



M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm