

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x8-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-blekitna-p-4252.html>



M6x8 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa błękitna

Cena	1,10 zł
Numer katalogowy	M6x8din7991alu6061dlue
Kod producenta	M6x8din7991alu6061dlue
Kod EAN	5907992403718
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Długość śruby mm	8
Kolor	błękitny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **BŁĘKITNY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **4,7 mm**

Długość całkowita **L** - **8 mm**

Wysokość łba **k** - **3,3 mm**

Średnica łba **dk** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **4 mm**


Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **0,742 gramów**

Norma - **DIN 7991**




M6X8





ALUMINUM POWER

M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm