

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m6x80-sruba-tytanowa-szescokatna-din-933-tytan-grade-5-sruby-tytanowe-gr-5-p-6551.html>



# M6x80 śruba tytanowa sześćokątna din 933 tytan grade 5 śruby tytanowe gr 5

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 9,32 zł                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | M6x80din933tygr5                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                   | M6x80din933tygr5                                                                                                                                                            |
| Kod EAN                          | 5907992426434                                                                                                                                                               |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V                                                                                                                                                       |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj                           | śruba                                                                                                                                                                       |
| Średnica gwintu                  | M6 skok gwintu 1,0 mm                                                                                                                                                       |
| Długość śruby mm                 | 80                                                                                                                                                                          |
| Kolor                            | srebrny                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | DIN 933 / ISO 4017                                                                                                                                                          |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych. |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 11 - 15 Nm,, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm                                                                                                             |
| Cechy dodatkowe                  | Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne                                              |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY                                                                                              |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

---

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 80 mm**

Długość całkowita - **84,24 mm**

Wysokość łba **k - 4,24 mm**

Przekątna łba **e - 11,05 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,0**

Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Gwint na całej długości trzpienia


Waga 1 szt. około - **9,184 gramów**

Norma - **DIN 933**



**M6X80**





POWER

M 6



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm