

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x20-sruba-aluminiowa-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-fioletowa-p-7842.html>



**M8X20**

# M8x20 śruba aluminiowa stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa fioletowa

|                                  |                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>3,42 zł</b>                                                                             |
| Numer katalogowy                 | <b>M8x20din7991alu6061purple</b>                                                           |
| Kod producenta                   | <b>M8x20din7991alu6061purple</b>                                                           |
| Kod EAN                          | <b>5907992439854</b>                                                                       |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                   |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                         |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                      |
| Rodzaj                           | <b>śruba</b>                                                                               |
| Długość śruby mm                 | <b>20</b>                                                                                  |
| Kolor                            | <b>fioletowy</b>                                                                           |
| Norma                            | <b>DIN 7991 / ISO 10642</b>                                                                |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                              |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne</b> |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu **d - M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b - 151,6 mm**

Długość całkowita **L - 20 mm**

Wysokość łba **k - 4,4 mm**

Średnica łba **dk - 18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

---

Waga 1 szt. około - **2,788 gramów**

Norma - **DIN 7991**




**M8X20**





**ALLEN POWER**

**M 8**



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm