

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x25-sruba-stozkowa-imbus-din-7991-sruba-aluminiowa-srubby-aluminiowe-6061-p-4697.html>



M8x25 śruba stożkowa imbus din 7991 śruba aluminiowa śruby aluminiowe 6061

Cena	3,36 zł
Numer katalogowy	M8x25din7991alu6061
Kod producenta	M8x25din7991alu6061
Kod EAN	5907992408164
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	25
Kolor	srebrny
Norma	DIN 7991 / ISO 10642
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **21,6 mm**

Długość całkowita **L** - **25 mm**

Wysokość łba **k** - **4,4 mm**

Średnica łba **dk** - **18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **3,262 gramów**

Norma - **DIN 7991**



M 8





POWER

M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm