

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x30-sruba-aluminiowa-iso-7380-sruba-aluminiowe-m8-p-4646.html>



M8x30 śruba aluminiowa iso 7380 śruby aluminiowe m8

Cena	3,14 zł
Numer katalogowy	M8x30iso7380alu6061
Kod producenta	M8x30iso7380alu6061
Kod EAN	5907992407655
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	30
Kolor	srebrny
Norma	ISO 7380-1
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L** - **30 mm**

Długość całkowita - **34,4 mm**

Wysokość łba **k** - **4,4 mm**

Średnica łba **dk** - **14 mm**


Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **5 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **4,136 gramów**

Norma - **ISO 7380**



5 POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm