

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x35-sruba-z-kolnierzem-din-6921-tytanowa-gr5-p-6797.html>



M8x35 śruba z kołnierzem din 6921 tytanowa gr5

Cena	6,12 zł
Numer katalogowy	M8x35din6921tygr5
Kod producenta	M8x35din6921tygr5
Kod EAN	5907992428896
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	35
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6921 / ISO 4162
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 24 - 32 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 16 - 24 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 3 warianty.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 1 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M8**

Długość trzpienia (bez łba) **L - 35 mm**

Długość gwintu **b - 23 mm**

Długość całkowita - **41,2 mm**

Wysokość łba **k - 6,2 mm**

Średnica łba **dc - 13,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 10 mm**

Waga 1 szt. około - **8,671 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M8X35



WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 1 sztuka

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M8**

Długość trzpienia (bez łba) **L - 35 mm**

Długość gwintu **b - 22 mm**

Długość całkowita - **43,2 mm**

Wysokość łba **k - 8,2 mm**

Średnica łba **dc - 18 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 13 mm**

Waga 1 szt. około - **11,672 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M8X35



WARIANT C DOSTĘPNOŚĆ - 15 sztuka

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d - M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **L - 35 mm**

Długość całkowita - **41,2 mm**

Wysokość łba **k - 6,2 mm**

Średnica łba **dc - 13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**

Rozmiar pod klucz **s - 10 mm / TORX T40**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **8,459 gramów**

Norma - **DIN 6921**



M8X35



M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm