

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/m8x50-sruba-aluminiowa-stozkowa-din-965-iso-7046-srubby-aluminiowe-m8-p-4816.html>



M8x50 śruba aluminiowa stożkowa din 965 iso 7046 śruby aluminiowe m8

Cena	2,28 zł
Numer katalogowy	M8x50din965alu6061
Kod producenta	M8x50din965alu6061
Kod EAN	5907992409352
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	śruba
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Długość śruby mm	50
Kolor	srebrny
Norma	DIN 965 / ISO 7046
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Długość trzpienia/gwintu (bez łba) **b** - **46 mm**

Długość całkowita **L** - **50 mm**

Wysokość łba **k** - **4 mm**

Średnica łba **dk** - **14,5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,25**


Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **5,658 gramów**

Norma - **DIN 965**



M 8



M 8



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm