

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/magnetyczny-korek-spustowy-oleju-m14x1,5-stal-nierdzewna-p-6045.html>

10000



## MAGNETYCZNY KOREK SPUSTOWY OLEJU M14X1,5 STAL NIERDZEWNA

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>21,99 zł</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>KOREK SPUSTOWY OLEJU<br/>M14X1,5 STAL NIERDZEWNA</b>                                                                                                        |
| Kod producenta                   | <b>KOREK SPUSTOWY OLEJU<br/>M14X1,5 STAL NIERDZEWNA</b>                                                                                                        |
| Kod EAN                          | <b>5907992421644</b>                                                                                                                                           |
| Typ silnika                      | <b>Benzyna / diesel</b>                                                                                                                                        |
| Producent części                 | <b>Alpin Power</b>                                                                                                                                             |
| Jakość części                    | <b>Zamiennik o jakości<br/>porównywalnej do oryginału</b>                                                                                                      |
| Przeznaczenie                    | <b>Magnes neodymowy / ochrona<br/>przed opiłkami / filtracja<br/>magnetyczna / ochrona<br/>podzespołów i przedłużenie<br/>żywotności silnika</b>               |
| Typ samochodu                    | <b>4x4/SUV</b>                                                                                                                                                 |
| Materiał wykonania               | <b>STAL NIERDZEWNA<br/>SUS304/AISI 304/EN 1.4301</b>                                                                                                           |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                             |
| Rodzaj                           | <b>Korek spustowy oleju z<br/>magnesem neodymowym</b>                                                                                                          |
| Średnica gwintu                  | <b>M14 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                                  |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>700 MPa (~7138 kg/cm<sup>2</sup>)</b>                                                                                                                       |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 39 - 52 Nm</b>                                                                                                                                 |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne</b>                                                                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Miska olejowa silnika /<br/>skrzynia biegów / most /<br/>dyferencjał / sprzęt budowlany<br/>/ agregaty prądotwórcze /<br/>generatory / maszyny rolnicze</b> |

### Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **STAL NIERDZEWNA SUS304**

Średnica gwintu: **M14**

Długość gwintu (bez łba) - **15 mm**

Długość całkowita - **29 mm**

Wysokość łba - **10 mm**

Średnica łba - **22 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz - **17 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **37,741 gramów**

---

ALUMINUM  
**POWER**



