

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/magnetyczny-korek-spustowy-oleju-m20x1,5-aluminiowy-fioletowy-p-6023.html>



## MAGNETYCZNY KOREK SPUSTOWY OLEJU M20X1,5 ALUMINIOWY FIOLETOWY

|                                  |                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>13,96 zł</b>                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | <b>KOREK SPUSTOWY OLEJU<br/>M20X1,5 ALUMINIOWY<br/>FIOLETOWY</b>                                                                                               |
| Kod producenta                   | <b>KOREK SPUSTOWY OLEJU<br/>M20X1,5 ALUMINIOWY<br/>FIOLETOWY</b>                                                                                               |
| Kod EAN                          | <b>5907992421422</b>                                                                                                                                           |
| Typ samochodu                    | <b>4x4/SUV</b>                                                                                                                                                 |
| Jakość części                    | <b>Zamiennik o jakości<br/>porównywalnej do oryginału</b>                                                                                                      |
| Przeznaczenie                    | <b>Magnes neodymowy / ochrona<br/>przed opiłkami / filtracja<br/>magnetyczna / ochrona<br/>podzespołów i przedłużenie<br/>żywotności silnika</b>               |
| Producent części                 | <b>Alpin Power</b>                                                                                                                                             |
| Typ silnika                      | <b>Benzyna / diesel</b>                                                                                                                                        |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061-T6<br/>ANODOWANY</b>                                                                                                                         |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                             |
| Rodzaj                           | <b>Korek spustowy oleju z<br/>magnesem neodymowym</b>                                                                                                          |
| Średnica gwintu                  | <b>M20 skok gwintu 1,5 mm</b>                                                                                                                                  |
| Kolor                            | <b>fioletowy</b>                                                                                                                                               |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                                                                                                  |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 50-60 Nm</b>                                                                                                                                   |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek<br/>wytrzymałości do masy /<br/>nierdzewne</b>                                                                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Miska olejowa silnika /<br/>skrzynia biegów / most /<br/>dyferencjał / sprzęt budowlany<br/>/ agregaty prądotwórcze /<br/>generatory / maszyny rolnicze</b> |

### Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

---

Materiał - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **FIOLETOWY**

Średnica gwintu: **M20**

Długość gwintu (bez łba) - **14 mm**

Długość całkowita - **33 mm**

Wysokość łba - **10 mm**

Średnica łba - **24 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny prawy **1,5**

Rozmiar pod klucz - **19 mm**

Gwint na całej długości trzpienia

Waga 1 szt. około - **22,486 gramów**

**ADREN  
POWER**



---

**ALU-POWER**

