

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m2-5-d-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-pomarańczowa-p-7753.html>



Nakrętka aluminiowa m2,5 d 985 samohamowana z wkładką nylonową pomarańczowa

Cena	1,44 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2,5 orange
Kod producenta	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2,5 orange
Kod EAN	5907992438963
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Kolor	pomarańczowy
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Wysokość nakrętki **h** - **3,57**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**


Rozmiar pod klucz **s** - **5**

Waga 1 szt. około - **0,115 gramów**

Norma - **DIN 985**

M 2,5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm