

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m2-5-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-zielona-p-7755.html>



# Nakrętka aluminiowa m2,5 din 985 samohamowana z wkładką nylonową zielona

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | 1,44 zł                                                                                                                                |
| Numer katalogowy                 | Aluminiowa nakrętka samohamowana m2,5 zielona                                                                                          |
| Kod producenta                   | Aluminiowa nakrętka samohamowana m2,5 zielona                                                                                          |
| Kod EAN                          | 5907992438987                                                                                                                          |
| Producent                        | ALPIN POWER                                                                                                                            |
| Materiał wykonania               | ALUMINIUM 6061                                                                                                                         |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | 1                                                                                                                                      |
| Rodzaj                           | nakrętka                                                                                                                               |
| Średnica gwintu                  | M2,5 skok gwintu 0,45 mm                                                                                                               |
| Kolor                            | zielony                                                                                                                                |
| Norma                            | DIN 985 / ISO 10511                                                                                                                    |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | 288 MPa (~2937 kg/cm²)                                                                                                                 |
| Zalecany moment dokręcania       | Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm                                                                       |
| Cechy dodatkowe                  | nierdzewne                                                                                                                             |
| Zastosowanie                     | Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY |

## Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **ZIELONY**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Wysokość nakrętki **h** - **3,57**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**

Rozmiar pod klucz **s** - **5**


Waga 1 szt. około - **0,115 gramów**

Norma - **DIN 985**

---

**M 2,5**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm