

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m2-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-niebieska-p-6996.html>



Nakrętka aluminiowa m2 din 985 samohamowana z wkładką nylonową niebieska

Cena	1,18 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2 niebieska
Kod producenta	Aluminiowa nakrętka samohamowana m2 niebieska
Kod EAN	5907992430776
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Kolor	niebieski
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **NIEBIESKI**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Wysokość nakrętki **h** - **2,8**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,4**


Rozmiar pod klucz **s** - **4**

Waga 1 szt. około - **0,079 gramów**

Norma - **DIN 985**

M 2





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm