

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m5-din-6923-iso-4161-aluminium-6061-nakretki-aluminiowe-p-7057.html>



Nakrętka aluminiowa m5 din 6923 iso 4161 aluminium 6061 nakrętki aluminiowe

Cena	0,19 zł
Numer katalogowy	M5din6923alu6061
Kod producenta	M5din6923alu6061
Kod EAN	5907992431384
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6923 / ISO 4161
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu


- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d - M5**
- Średnica kołnierza **dc - 10,5 mm**
- Wysokość nakrętki **h - 4,8 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**
- Rozmiar pod klucz **s - 8,0 mm**
- Waga 1 szt. około - **0,523 gramów**

Norma - **DIN 6923**

ALPIN
POWER

M 5





SPOWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm