

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m5-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-pomarańczowa-p-6962.html>



# Nakrętka aluminiowa m5 din 985 samohamowana z wkładką nylonową pomarańczowa

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>1,73 zł</b>                                                                          |
| Numer katalogowy                 | <b>Aluminiowa nakrętka samohamowana m5 orange</b>                                       |
| Kod producenta                   | <b>Aluminiowa nakrętka samohamowana m5 orange</b>                                       |
| Kod EAN                          | <b>5907992430431</b>                                                                    |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                      |
| Materiał wykonania               | <b>ALUMINIUM 6061</b>                                                                   |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                         |
| Średnica gwintu                  | <b>M5 skok gwintu 0,8 mm</b>                                                            |
| Kolor                            | <b>pomarańczowy</b>                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 985 / ISO 10511</b>                                                              |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>288 MPa (~2937 kg/cm²)</b>                                                           |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm</b>                     |
| Cechy dodatkowe                  | <b>nierdzewne</b>                                                                       |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY</b> |

## Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Wysokość nakrętki **h** - **5**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **8**

Waga 1 szt. około - **0,366 gramów**

Norma - **DIN 985**

---

**M 5**





## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm