

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m8-din-6923-iso-4161-aluminium-6061-nakretki-aluminiowe-p-7055.html>



Nakrętka aluminiowa m8 din 6923 iso 4161 aluminium 6061 nakrętki aluminiowe

Cena	0,66 zł
Numer katalogowy	M8din6923alu6061
Kod producenta	M8din6923alu6061
Kod EAN	5907992431360
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6923 / ISO 4161
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Średnica kołnierza **dc** - **16,4 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **7 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **13 mm**

Waga 1 szt. około - **2,287 gramów**

Norma - **DIN 6923**

ALPIN
POWER

M 8





SPOWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm