

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-aluminiowa-m8-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-pomarańczowa-p-7742.html>



Nakrętka aluminiowa m8 din 985 samohamowana z wkładką nylonową pomarańczowa

Cena	5,87 zł
Numer katalogowy	Aluminiowa nakrętka samohamowana m8 orange
Kod producenta	Aluminiowa nakrętka samohamowana m8 orange
Kod EAN	5907992438857
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	pomarańczowy
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	nierdzewne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Wysokość nakrętki **h** - **9,61**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **13**

Waga 1 szt. około - **2,245 gramów**

Norma - **DIN 985**

M 8





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm