

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-kolnierzowa-m16-skok-2-0-din-6923-nakretka-tytanowa-grade-5-p-6840.html>



Nakrętka kołnierzowa m16 skok 2,0 din 6923 nakrętka tytanowa grade 5

Cena	20,34 zł
Numer katalogowy	M16din6923*2,0tygr5
Kod producenta	M16din6923*2,0tygr5
Kod EAN	5907992429329
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M16 skok gwintu 2,0 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6923 / ISO 4161
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 210 - 280 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 140 - 210 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M16**

Średnica kołnierza **dc** - **34,5 mm**

Wysokość nakrętki **h - 16 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **2,0**

Rozmiar pod klucz - **24 mm**


Waga 1 szt. około - **28,906 gramów**

Norma - **DIN 6923**



M 16





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm