


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-kolnierzowa-m4-din-6923-tytanowa-grade-5-p-6835.html>



Nakrętka kołnierzowa m4 din 6923 tytanowa grade 5

Cena	4,54 zł
Numer katalogowy	M4din6923tygr5
Kod producenta	M4din6923tygr5
Kod EAN	5907992429275
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M4 skok gwintu 0,7 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6923 / ISO 4161
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 3,90 - 5,20 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,60 - 3,90 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / dron FPV / modele RC / modelarstwo / smartfony / laptopy / sprzęt audio i video / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 88 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Średnica kołnierza **dc** - **9 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,7**


Rozmiar pod klucz - **7 mm**

Waga 1 szt. około - **0,785 gramów**

Norma - **DIN 6923**



M 4



WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 27 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M4**

Średnica kołnierza **dc** - **9,5 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,7**

Rozmiar pod klucz - **7 mm**


Waga 1 szt. około - **0,677 gramów**

Norma - **DIN 6923**



M 4





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm