

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-kolnierzowa-m6-din-6923-nakretka-tytanowa-grade-5-p-6851.html>



# Nakrętka kołnierzowa m6 din 6923 nakrętka tytanowa grade 5

|                                  |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena                             | <b>5,15 zł</b>                                                                                                                                                                     |
| Numer katalogowy                 | <b>M6din6923tygr5</b>                                                                                                                                                              |
| Kod producenta                   | <b>M6din6923tygr5</b>                                                                                                                                                              |
| Kod EAN                          | <b>5907992429435</b>                                                                                                                                                               |
| Producent                        | <b>ALPIN POWER</b>                                                                                                                                                                 |
| Liczba sztuk w opakowaniu        | <b>1</b>                                                                                                                                                                           |
| Materiał wykonania               | <b>TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V</b>                                                                                                                                                       |
| Rodzaj                           | <b>nakrętka</b>                                                                                                                                                                    |
| Średnica gwintu                  | <b>M6 skok gwintu 1,0 mm</b>                                                                                                                                                       |
| Kolor                            | <b>srebrny</b>                                                                                                                                                                     |
| Norma                            | <b>DIN 6923 / ISO 4161</b>                                                                                                                                                         |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | <b>1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.</b> |
| Zalecany moment dokręcania       | <b>Gwint suchy: 11 - 15 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 7,50 - 11 Nm</b>                                                                                                              |
| Cechy dodatkowe                  | <b>Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne</b>                                              |
| Zastosowanie                     | <b>Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY</b>                                                                                              |

## Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Średnica kołnierza **dc** - **14 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **6 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**

---

Rozmiar pod klucz - **10 mm**


Waga 1 szt. około - **2,061 gramów**

Norma - **DIN 6923**



**M 6**





POWER



## Tools for measuring screws

**Yes** ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

**No** X



These tool measurements are error-prone  
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm