


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m10-skok-1-25-din-934-iso-4032-tytanowa-grade-5-nakretki-gr5-p-6865.html>



Nakrętka m10 skok 1,25 din 934 iso 4032 tytanowa grade 5 nakrętki gr5

Cena	7,18 zł
Numer katalogowy	M10*1,25din934tygr5
Kod producenta	M10*1,25din934tygr5
Kod EAN	5907992429572
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 48 - 65 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 32 - 48 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Wysokość nakrętki **k** - **7,9 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**


Rozmiar pod klucz **s - 17 mm**

Waga 1 szt. około - **6,037 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 10*1,25







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm