

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m10-skok1-25-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-tytanowa-gr-5-p-6855.html>



Nakrętka m10 skok1,25 din 985 samohamowana z wkładką nylonową tytanowa gr 5

Cena	10,26 zł
Numer katalogowy	M10*1,25din985tygr5
Kod producenta	M10*1,25din985tygr5
Kod EAN	5907992429473
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 48 - 65 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 32 - 48 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Wysokość nakrętki **h** - **10 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **17 mm**


Waga 1 szt. około - **6,310 gramów**

Norma - **DIN 985**



M10*1,25





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm