


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m12-skok-1-25-din-6923-tytanowa-grade-5-p-6845.html>



Nakrętka m12 skok 1,25 din 6923 tytanowa grade 5

Cena	8,47 zł
Numer katalogowy	M12din6923tygr5
Kod producenta	M12din6923tygr5
Kod EAN	5907992429374
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M12 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	tęczowy
Norma	DIN 6923 / ISO 4161
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 110 - 145 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 75 - 110 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Posiadamy 2 warianty.

WARIANT A DOSTĘPNOŚĆ - 98 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Średnica kołnierza **dc** - **26 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**


Rozmiar pod klucz - **18 mm**

Waga 1 szt. około - **11,982 gramów**

Norma - **DIN 6923**



M 12*1,25



WARIANT B DOSTĘPNOŚĆ - 12 sztuk

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M12**

Średnica kołnierza **dc** - **23,7 mm**

Wysokość nakrętki **h** - **12 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

Rozmiar pod klucz - **15 mm**


Waga 1 szt. około - **9,798 gramów**

Norma - **DIN 6923**



M 12*1,25





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm