

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m2-5-din-934-iso-4032-nakretki-aluminiowe-nakretka-aluminiowa-6061-p-7052.html>



Nakrętka m2,5 din 934 iso 4032 nakrętki aluminiowe nakrętka aluminiowa 6061

Cena	0,34 zł
Numer katalogowy	M2,5din933alu6061
Kod producenta	M2,5din933alu6061
Kod EAN	5907992431339
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2,5 skok gwintu 0,45 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,20-0,30 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,15-0,20 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Wysokość nakrętki **k** - **2**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,45**

Rozmiar pod klucz **s** - **4,5**

Waga 1 szt. około - **0,089 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 2,5







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm