

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m2-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-nakretka-aluminiowa-p-6998.html>



Nakrętka m2 din 985 samohamowana z wkładką nylonową nakrętka aluminiowa

Cena	2,19 zł
Numer katalogowy	M2din985alu6061
Kod producenta	M2din985alu6061
Kod EAN	5907992430790
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M2 skok gwintu 0,4 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,08-0,12 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,06-0,08 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu


- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d** - **M2**
- Wysokość nakrętki **h** - **2,8**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,4**
- Rozmiar pod klucz **s** - **4**
- Waga 1 szt. około - **0,079 gramów**

Norma - DIN 985



M 2





POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm