

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m20-din-934-iso-4032-nakretka-aluminiowa-m20-p-7000.html>



Nakrętka m20 din 934 iso 4032 nakrętka aluminiowa m20

Cena	14,00 zł
Numer katalogowy	M20din934alu6061
Kod producenta	M20din934alu6061
Kod EAN	5907992430813
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M20 skok gwintu 2,5 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 50-60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 40-48 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu



Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Średnica gwintu **d - M20**

Wysokość nakrętki **k - 15,5**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **2,5**


Rozmiar pod klucz **s - 30**

Waga 1 szt. około - **20,668 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 20







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm