

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m3-din-934-iso-4032-nakretki-aluminiowe-nakretka-pomarańczowa-m3-p-7045.html>



M 3



Nakrętka m3 din 934 iso 4032 nakrętki aluminiowe nakrętka pomarańczowa m3

Cena	0,88 zł
Numer katalogowy	M3din934alu6061orange
Kod producenta	M3din934alu6061orange
Kod EAN	5907992431261
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Kolor	pomarańczowy
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,45-0,6 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,35-0,45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatróvky / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M3**

Wysokość nakrętki **k** - **2,15 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**

Rozmiar pod klucz **s - 5,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,107 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 3





ALPHA POWER





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm