

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m3-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-fpv-dron-rc-ti-grade-2-p-3973.html>



Nakrętka m3 din 985 samohamowana z wkładką nylonową fpv dron rc ti grade 2

Cena	3,66 zł
Numer katalogowy	M3din985tygr2
Kod producenta	M3din985tygr2
Kod EAN	5907992400922
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M3 skok gwintu 0,5 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 0,68 - 0,90 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 0,45 - 0,68 Nm
Cechy dodatkowe	hartowane
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / broń palna / wiatrówki / militaria / zbrojeniówka / majsterkowanie DIY


Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 2**
- Średnica gwintu **d** - **M3**
- Wysokość nakrętki **h** - **3,2 mm**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,5**
- Rozmiar pod klucz **s** - **5,5 mm**
- Waga 1 szt. około - **0,235 gramów**
- Norma - **DIN 985**

POWER

M 3





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm