

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m5-din-934-iso-4032-nakretka-aluminiowa-6061-blekitna-nakretka-m5-p-7028.html>



M 5



Nakrętka m5 din 934 iso 4032 nakrętka aluminiowa 6061 błękitna nakrętka m5

Cena	1,10 zł
Numer katalogowy	M5din934alu6061blue
Kod producenta	M5din934alu6061blue
Kod EAN	5907992431094
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M5 skok gwintu 0,8 mm
Kolor	błękitny
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 1,8-2,2 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 1,5-1,8 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / rower / hulajnoga / skate / sprzęt sportowy / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **BŁĘKITNY**

Średnica gwintu **d** - **M5**

Wysokość nakrętki **k** - **4 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **0,8**

Rozmiar pod klucz **s** - **8 mm**

Waga 1 szt. około - **0,360 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 5





ALPHA POWER





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm