

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m6-din-934-iso-4032-nakretki-aluminiowe-nakretka-pomarańczowa-m6-p-7018.html>



Nakrętka m6 din 934 iso 4032 nakrętki aluminiowe nakrętka pomarańczowa m6

Cena	1,25 zł
Numer katalogowy	M6din934alu6061orange
Kod producenta	M6din934alu6061orange
Kod EAN	5907992430998
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Kolor	pomarańczowy
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **POMARAŃCZOWY**

Średnica gwintu **d** - **M6**

Wysokość nakrętki **k** - **5 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1**

Rozmiar pod klucz **s** - **10 mm**

Waga 1 szt. około - **0,697 gramów**

Norma - **DIN 934**



M 6





ALPHA POWER





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm