

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m6-din-985-samohamowana-z-wkladka-nylonowa-nakretka-aluminiowa-p-6958.html>




Nakrętka m6 din 985 samohamowana z wkładką nylonową nakrętka aluminiowa

Cena	0,90 zł
Numer katalogowy	M6din985alu6061
Kod producenta	M6din985alu6061
Kod EAN	5907992430394
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M6 skok gwintu 1,0 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 985 / ISO 10511
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 2,5-3,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 2,0-2,5 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

- Oferta dotyczy **1 szt.**
- Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**
- Średnica gwintu **d - M6**
- Wysokość nakrętki **h - 5,9**
- Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,0**
- Rozmiar pod klucz **s - 10**
- Waga 1 szt. około - **0,748 gramów**
- Norma - **DIN 985**

M 6





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm