

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-m8-din-934-iso-4032-nakretki-aluminiowe-6061-nakretka-czerwona-m8-p-7006.html>



Nakrętka m8 din 934 iso 4032 nakrętki aluminiowe 6061 nakrętka czerwona m8

Cena	1,69 zł
Numer katalogowy	M8din934alu6061red
Kod producenta	M8din934alu6061red
Kod EAN	5907992430875
Materiał wykonania	ALUMINIUM 6061
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M8 skok gwintu 1,25 mm
Kolor	czerwony
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	288 MPa (~2937 kg/cm²)
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 5,0-6,0 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 4,0-5,0 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / dobra odporność na korozję / niemagnetyczne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **ALUMINIUM 6061**

Powłoka - **ANODOWANA**

Kolor - **CZERWONY**

Średnica gwintu **d** - **M8**

Wysokość nakrętki: **k** - **6,5**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,25**

Rozmiar pod klucz **s** - **13**

Waga 1 szt. około - **1,479 gramów**

Norma - **DIN 934**




M 8





ALPHA POWER





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm