

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/nakretka-tytanowa-m24-din-934-iso-4032-tytan-grade-2-p-6874.html>

Nakrętka tytanowa m24 din 934 iso 4032 tytan grade 2



Cena	21,99 zł
Numer katalogowy	M24din934tygr2
Kod producenta	M24din934tygr2
Kod EAN	5907992429664
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 2
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M24 skok gwintu 3,0 mm
Norma	DIN 934 / ISO 4032
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	535 MPa (~5455 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 5.8 z bezpiecznym zapasem
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 170 - 230 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 110 - 170 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

POWER



Oferta dotyczy **1 szt.**

Materiał - **TYTAN GRADE 2**

Średnica gwintu **d** - **M24**

Wysokość nakrętki **k** - **19,8 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **3,0**

Rozmiar pod klucz **s** - **37 mm**


Waga 1 szt. około - **65,35 gramów**


Norma - **DIN 934**

ALPIN
POWER

M 24







Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm

