


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m1-6x4x0-3-din125-iso-7089-tytanowa-podkladki-tytanowe-grade-5-p-7081.html>



Podkładka m1,6x4x0,3 din125 iso 7089 tytanowa podkładki tytanowe grade 5

Cena	2,24 zł
Numer katalogowy	M1,6din125tygr5
Kod producenta	M1,6din125tygr5
Kod EAN	5907992431629
Średnica	1,6 mm
Producent	ALPIN POWER
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Rodzaj	podkładka
Kolor	srebrny
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyny CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M1,6**

Średnica wewnętrzna **d1** - **1,7 mm**

Średnica zewnętrzna **d2** - **4 mm**

Wysokość całkowita **h** - **0,3 mm**

Waga 1 szt. około - **0,0111 gramów**

Norma - **DIN125**



M1,6X4X0,3





ES POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm