

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m10x20x2-din125-iso-7089-tytanowa-podkladka-m10-tytan-grade-5-p-7073.html>



Podkładka m10x20x2 din125 iso 7089 tytanowa podkładka m10 tytan grade 5

Cena	3,41 zł
Numer katalogowy	M10x20x2din125tygr5
Kod producenta	M10x20x2din125tygr5
Kod EAN	5907992431544
Średnica	10 mm
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	podkładka
Kolor	srebrny
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu Ø (d) - **M10**

Średnica wewnętrzna - **10,5 mm**



Średnica zewnętrzna - **20 mm**

Wysokość całkowita - **2 mm**

Waga 1 szt. około - **2,024 gramów**

Norma - **DIN125 ISO 7089**

M 10





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm