

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m12x24x2-5-din125-iso-7089-tytanowa-podkladka-m12-tytan-grade-5-p-7072.html>



Podkładka m12x24x2,5 din125 iso 7089 tytanowa podkładka m12 tytan grade 5

Cena	4,75 zł
Numer katalogowy	M12x24x2,5din125tygr5
Kod producenta	M12x24x2,5din125tygr5
Kod EAN	5907992431537
Średnica	12 mm
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	podkładka
Kolor	srebrny
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu Ø (d) - **M12**

Średnica wewnętrzna - **13 mm**

Średnica zewnętrzna - **24 mm**



Wysokość całkowita - **2,5 mm**

Waga 1 szt. około - **3,439 gramów**

Norma - **DIN125 ISO 7089**



M12X24X2,5





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm