

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m2-5x6x0-5-din125-iso-7089-tytanowa-podkladka-m2-5x6x0-5-grade-5-p-7079.html>



Podkładka m2,5x6x0,5 din125 iso 7089 tytanowa podkładka m2,5x6x0,5 grade 5

Cena	2,07 zł
Numer katalogowy	M2,5din125tygr5
Kod producenta	M2,5din125tygr5
Kod EAN	5907992431605
Średnica	2,5 mm
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	podkładka
Kolor	srebrny
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyny CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2,5**

Średnica wewnętrzna **d1** - **2,7 mm**

Średnica zewnętrzna **d2** - **6 mm**

Wysokość całkowita **h** - **0,5 mm**


Waga 1 szt. około - **0,038 gramów**

Norma - **DIN125**



M2,5X6X0,5





ES POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm