


Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m2x5x0-3-din125-iso7089-tytanowa-tytan-grade-5-podkladka-m2x5x0-3-p-7080.html>



Podkładka m2x5x0,3 din125 iso7089 tytanowa tytan grade 5 podkładka m2x5x0,3

Cena	2,07 zł
Numer katalogowy	M2din125tygr5
Kod producenta	M2din125tygr5
Kod EAN	5907992431612
Średnica	2 mm
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	podkładka
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / dron FPV / modele RC / modelarstwo / zegarmistrzostwo / awioniki / oprawki okularowe / maszyn CNC / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M2**

Średnica wewnętrzna **d1** - **2,2 mm**

Średnica zewnętrzna **d2** - **5 mm**

Wysokość całkowita **h** - **0,3 mm**

Waga 1 szt. około - **0,012 gramów**

Norma - **DIN125**



M2X5X0,3





ES POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm