

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/podkladka-m8x16x1-5-din125-iso-7089-podkladka-tytanowa-m8-grade-5-p-7074.html>

**M8X16X1,5**

Podkładka m8x16x1,5 din125 iso 7089 podkładka tytanowa m8 grade 5

Cena	2,67 zł
Numer katalogowy	M8x16x1,5din125tygr5
Kod producenta	M8x16x1,5din125tygr5
Kod EAN	5907992431551
Średnica	8 mm
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.1
Waga paczki	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Producent	ALPIN POWER
Rodzaj	podkładka
Kolor	srebrny
Norma	DIN 125 / ISO 7089
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / motocykl / skuter / buggy / quad / gokart / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu Ø (d) - **M8**

Średnica wewnętrzna - **8,2 mm**

Średnica zewnętrzna - **16 mm**

Wysokość całkowita - **1,5 mm**

Waga 1 szt. około - **0,970 gramów**

Norma - **DIN125 ISO 7089**



M8X16X1,5





ES POWER



Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm