

Link do produktu: <https://alpinpower.com.pl/tytanowa-nakretka-samokontrujaca-samohamowna-kolnierz-din-6926-m10-grade-5-p-6836.html>



Tytanowa nakrętka samokontrująca samohamowna kołnierz din 6926 m10 grade 5

Cena	9,55 zł
Numer katalogowy	M10din6926tygr5
Kod producenta	M10din6926tygr5
Kod EAN	5907992429282
Producent	ALPIN POWER
Liczba sztuk w opakowaniu	1
Materiał wykonania	TYTAN GRADE 5 Ti6Al4V
Rodzaj	nakrętka
Średnica gwintu	M10 skok gwintu 1,5 mm
Kolor	srebrny
Norma	DIN 6926 / ISO 7043
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm)	1016 MPa (~10 360 kg/cm²) spełnia wymóg klasy własności 10.9, co oznacza ekstremalną odporność na zerwanie, stosowaną w najbardziej obciążonych połączeniach mechanicznych.
Zalecany moment dokręcania	Gwint suchy: 45 - 60 Nm, Gwint lekko nasmarowany: 30 - 45 Nm
Cechy dodatkowe	Wysoki stosunek wytrzymałości do masy / nierdzewne / hartowane / żaroodporne / chemoodporne / niemagnetyczne / biokompatybilne
Zastosowanie	Redukcja wagi / samolot / helikopter / samochód / łódź / jacht / skuter wodny / majsterkowanie DIY

Opis produktu

Oferta dotyczy **1 szt.**

Rodzaj materiału - **TYTAN GRADE 5**

Średnica gwintu **d** - **M10**

Średnica kołnierza **dc** - **22 mm**

Wysokość nakrętki **h - 13 mm**

Rodzaj i skok gwintu - metryczny **1,5**

Rozmiar pod klucz - **15 mm**


Waga 1 szt. około - **7,903 gramów**

Norma - **DIN 6926**



M 10





Tools for measuring screws

Yes ✓



Positive and negative tolerances can be accurate to 0.1-0.2mm

No X



These tool measurements are error-prone
The positive and negative tolerance error range is about 1-2 mm